

Flere bruksfunksjoner

InFocus[®] X1[™]

Underholdning og forretningliv møtes.

InFocus X1 er prosjektoren som forener arbeid og moro. Forretningsverktøy og hjemmekinomuligheter kommer sammen i en prosjektor av eksepsjonell kvalitet. På jobben. Hjemme. Uansett hvor du er.



DIGITAL VIDEOKVALITET: Nyt krystallklare bilder og knivskarpe farger under alle forhold med det siste innen digital teknologi (DLP[™]) fra Texas Instruments[®]. Kombinert med DCDi[™]-videobehandling fra Faroudja gir dette et kontrastforhold på fantastiske 2000:1.

UTROLIG LYSSTYRKE: En kraftig zoom-linse fyller enhver skjerm uansett størrelse eller vegg, alt med 1000 max ANSI lumens.

MENGDER AV OPPKOBLINGSMULIGHETER: Koble til bærbar PC, PDA, DVD, kabel- eller parabol-TV, digitalkamera eller spillkonsoller.

ENKEL Å SETTE OPP: Intuitiv og enkel å håndtere, samt fargekodede koblinger, alt i en bærbar pakke på 3,1 kg.

LANG LEVETID PÅ LAMPE, SUPER GARANTI: 3000 timer levetid på lampen, profesjonell kundestøtte.

ENORMT MED MULIGHETER: InFocus har gjort det mulig å levere denne high-end pakken til alle brukere, hjemme eller i forretningslivet, til en utrolig pris.

DLP[™]
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY

InFocus[®]

Vi introduserer

Den første digitale projektoren designet for å forene profesjonell kvalitetsteknologi med både forretnings- og livsstilsfunksjoner.



ARBEID/HELGER

InFocus X1 gir deg bilder av profesjonell kvalitet enten du er i møterommet eller i din egen stue.



en for a

“...fantastisk!”

— Forretningskunden

Imponer dine forretningskunder med briljante presentasjoner under arbeidsdagen.

“...kuult!”

— Familien

Imponer familien, venner og naboer med storskjermopplevelser av en annen verden, med filmer, spill eller Internett.


“...utrolig!”

— Regnskapsføreren

InFocus X1 gir kvalitet og muligheter til en lavere pris enn noensinne tidligere.

HØY KOMPATIBILITET

Med det fargekodete oppsettet kan du flytte fra møterommet til stua uten at noe går tapt. En alternativ zoomlinse passer alle skjerm- og veggstørrelser fra hvilken som helst posisjon. Du kan stole på at du får skarpe bilder, uansett lyssetting, takket være en kontrast på 2000:1 og 1000 maks ANSI lumens eller lysstyrke.



Aktiv
monitorsløyfe

Bærbar
PC, PDA

DVD-spiller,
kabel/parabol-TV, VCR,
spillkonsoll,
digitalkamera

Audio In

USB
fjernmarkørkontroll

alle

MEGET HØY BILDEKVALITET

Vil du ha utrolige bilder? Gjør deg kjent med teknologien i en X1 – Digital Light Processing-teknologi (DLP™) fra Texas Instruments, verdens eneste heldigital display-løsning. Basert på en unik, rask, digital, reflekterende halvleder kalt "The Digital Micromirror Device", eller DMD, gir DLP™ deg enorme høykontrast-bilder med uslåelig nøyaktighet og konsistens. Med Faroudja DCDi™ databehandling blir hvert eneste bilde gjenskapt med maksimal nøyaktighet, og du kan nyte skarpe, klare bilder og klare farger. Muligheter for widescreen gir deg enestående videobilder i kinoformat.

MEGET HØY PÅLITELIGHET

Du kan stole på at den overlegne kvaliteten i en X1 vil holde lenge. Lampen lyser i hele 3000 timer. Så len deg tilbake, slapp av, og nyt...



MYE IGJEN FOR PENGENE

Aldri før har en tilsvarende kombinasjon av bildekvalitet, pålitelighet og fleksibilitet vært tilgjengelig til en så lav pris. Funksjonskombinasjonene på en X1 har aldri før vært tilgjengelig til så lav pris.

ENKELT. SERIØST.

Det er lett å komme i gang med de enkle tastene, fjernkontroller og menyer projektoren tilbyr. Oppkobling er lett, med fargekodete tilkoblinger. Den er også lett å bære, med ca. 3,1 kg er X1 en supermobil lettveker. Koble til to apparater samtidig for enkelt å veksle mellom dem og integrere innholdet.



VÅRE FORPLIKTELSE

InFocus Corporation er den verdensspennende lederen i digital projeksjon. Vår dedikasjon til kvalitet og kundetilfredshet reflekteres i vårt servicenivå, og vil gi deg en bedre avkastning på investeringen. De fleste av våre projektorer leveres med en standard toårig fabrikkgaranti, inkludert deler og arbeid og en 90-dagers garanti på lampen. Vår kundestøtte gir deg første-klasses service, uansett hva du trenger.

For detaljer om vårt service-program i ditt område, vennligst sjekk: www.infocus.com/service/service_offerings

Valgfritt tilbehør

CA-ATA-014	ATA-godkjent fraktboks
SP-CEIL-007	Takmontering
SP-LAMP-009	Ekstra lampe
SP-LTMT-EXTP	Monteringsarm (forlengelse) 66 - 119 cm
SP-LTMT-PLT	Takplate for montering
SP-VGAEXT50-D	15 m VGA ledning for forlengelse
SP-VGAEXT50-I	15 m VGA ledning for forlengelse, internasjonal versjon
CASE-802	Samsonite® Deluxe reiseveske for laptop og projektor
CAC-132	Deluxe bæreveske for laptop og projektor
SP-AV30	9 m A/V-kabel
A650	127 cm bærbart lerret
HW-DLXSCRN	152 cm bærbart lerret
HW-WALLSCR84	213 cm lerret for montering i tak/på vegg
SP-LOCK	PC Guardian projektorlås
HW-PRESENTER	The Presenter™ IR Presentation fjernkontroll
HW-CONDUCTOR+	The Conductor™ Plus fullverdig fjernkontroll med laser
HW-RF-POCKTPNT	Mind Path™ RF PocketPoint Presentation fjernkontroll

Leveres standard med

- Bæreveske
- Linsedeksel
- Trådløs fjernkontroll Wireless Conductor™ (inkl batterier)
- Fargekodede kabler
- Standard VESA 15-pin analog datamaskinkabel
- 3,5 mm lyd kabel for datamaskin
- Komponent video input adapterkabel
- RCA videokabel
- Strømledning (nasjonal og regional variant)
- SCART adapter (kun EMEA)
- Projektor System CD inkluderer: Multi-språklig brukerinformasjon, Quick Start Card for projektor, URL/service informasjon/tilbehør i forhold til marked
- Brukermanual (trykket versjon)
- Quick Start Card (trykket versjon)

Mulige serviceprogrammer

ELSP-3YEAR-X1	Utvidede garantier** 3 år
PX-1YEAR-X1	ProXchange* 1 og 2 år
PX-2YEAR-X1	ProXchange* 1 og 2 år
SA-1YEAR	
SA-2YEAR	Spare-In-The Air** 1, 2 og 3 år
SA-3YEAR	

*Tilgjengelig i USA., Canada, EU, Norge og Sveits

**Tilgjengelig kun i USA og Kanada.

Vennligst ta kontakt med InFocus regionkontor eller din forhandler for ytterligere servicetilbud som finnes i ditt distrikt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Opplysning	• SVGA 800 x 600
Teknologi	• DLP™ by Texas Instruments: 0,55" SVGA DDR DMD
Tilkoblingsmuligheter	• Computer (VGA 15-pin HDDSUB female); video (S-Video 6-pin mini DIN, komponent RCA gjennom S-Videoadapter og composite video RCA); audio (3,5mm minijack)
Monitor ut	• (VESA)
Data-kompatibilitet	• SVGA, VGA, XGA, Macintosh®
Video-kompatibilitet	• NTSC, PAL, SECAM, EDTV, HDTV (1080i og 720p RGBHV)
Lysstyrke	• 1000 max ANSI lumens
Kontrastforhold	• 2000:1 full på/full av
Farger	• 16,7 millioner
H-Synch rekkevidde	• 31,5 - 80 kHz
V-Synch rekkevidde	• 50 - 85 Hz
Dot Clock	• 20 til 95 MHz
Digital Keystone-korrigering	• ± 20° vertikal korrigering; data/video
Linse	• Zoomlinse med manuell fokus og manuell zoom-justering
Zoom forhold	• 1,2:1
Min. projeksjonsavstand	• 1,5 m (maksimum distanse 9,8 m)
Format	• 4:3 og 16:9
Bildestørrelse (diagonal)	• 0,8 m til over 6,5 m
Projeksjonsmuligheter	• Front, tak, bak
Audio	• 2,5-Watt mono
Kontroller	• Taster på projektor; IR fjernkontroll
Lampe	• 150W SHP/3000 timer
Dimensjoner	• 24,9cm x 31,8cm x 10,6cm
Vekt	• 3,1 kg
Strømforbruk	• 200-Watt typisk/250-Watt maksimum
Elektrisitet	• 100V - 240V ved 50 - 60 Hz
Driftstemperatur	• 5° to 40° C (havnivå) (0 til 10.000")
Språk i menyen	• Engelsk, norsk, spansk, italiensk, portugisisk, tysk, fransk, kinesisk (forenklet og tradisjonell), japansk, koreansk, russisk
Driftsstøy	• 37 dB
Sertifiseringer	• UL, c-UL, TUV GS, CE, GOST, C-Tick, NOM, IRAM, FCC B, CISPR22 /EN55022, EN 55024 / CISPR 24, CB sertifisert i forhold til IEC60950 / EN60950: 1997, P(SE), MIC
Lampegaranti	• 90 dager eller 500 timer
Produktgaranti	• 2 år deler og arbeid
Garanti på tilbehør	• 1 år

PROJEKSJONSAVSTAND/BILDESTØRRELSER*

Avstand til skjermen	Minste diagonale bildestørrelse Avstand/bredde - 1,82 (throw ratio)	Største diagonale bildestørrelse Avstand/bredde - 1,61 (throw ratio)	Minste horisontale bildestørrelse Avstand/bredde - 2,27 (throw ratio)	Største horisontale bildestørrelse Avstand/bredde - 1,89 (throw ratio)					
5,0'	1,5 m	2,7'	0,8 m	3,3'	1,0 m	2,2'	0,7 m	2,6'	0,8 m
10,0'	3,0 m	5,5'	1,6 m	6,6'	2,0 m	4,4'	1,3 m	5,3'	1,6 m
15,0'	4,6 m	8,2'	2,5 m	9,9'	3,0 m	6,6'	2,0 m	7,9'	2,4 m
20,0'	6,1 m	11,0'	3,4 m	13,2'	4,0 m	8,8'	2,7 m	10,6'	3,2 m
30,0'	9,1 m	16,5'	5,0 m	19,9'	6,0 m	13,2'	4,0 m	15,9'	4,8 m
32,8'	10,0 m	18,0'	5,5 m	21,7'	6,6 m	14,4'	4,4 m	17,4'	5,3 m

*Diagonal throw ratio: avstand/diagonal bildestørrelse;
Horizontal throw ratio: avstand/horisontal bildestørrelse

Kontakt InFocus Corporation eller din forhandler i dag.

www.infocus.com

InFocus Corporate hovedkvarter:

27700B SW Parkway Avenue • Wilsonville, Oregon 97070-9215, USA
Tlf: 503-685-8888 • 1-800-294-6400 • Faks: 503-685-8887

I Europa: InFocus International BV

Strawinskylaan 585 • 1077 XX Amsterdam, The Netherlands
Tlf: (31) 20 5792000 • Faks: (31) 20 5792999
Gratis: 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

I Asia: 238A Thomson Road • #18-01/04 Novena Square
Singapore 307684 • Tlf: (65) 6334-9005 • Faks: (65) 6333-4525

InFocus er et registrert varemerke og X1 er et varemerke for InFocus Corporation. Alle andre varemerker er brukt med tillatelse eller kun for identifikasjonsformål og eies av de respektive selskaper.
©2002 InFocus Corporation. Alle rettigheter forbeholdt. 805-0719-00. X1_DS_NOR.qxd.